










Symbol	Dk	DS	DL1	DL2	DG	DKo	DE2	DEZ	DM
Schemat									
H Otworu [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
S Otworu [mm]	1040	1040	1040	940	1040	1040	1350	1350	2000
Ilość	Prawe	1	1	1	1	1	1		
	Lewe	1		1				1	
Uwagi	Drzwi do kuchni z komunikacji. Płytowe. 2 zawiasy. Zamek patentowy.	Drzwi z sali świetlicy do kuchni i do korytarza. Zamek patentowy. Płytowe. 2 zawiasy.	Drzwi do WC. Podcięcie wentylacyjne. Zamek na blokadę łazienkową. Płytowe. 2 zawiasy.	Drzwi do kabiny ustępowej. Podcięcie wentylacyjne. Płytowe. 2 zawiasy. Zamek na blokadę łazienkową.	Drzwi do pomieszczenia gospodarczego. Podcięcie wentylacyjne. Płytowe. 2 zawiasy. Zamek patentowy.	Drzwi do kotłowni EI 30. Uszczelki pęczniejące, dymoszczelne. Samoamykacz.	Drzwi na drodze ewakuacyjnej. Szerokość głównego skrzydła min. 90cm	Drzwi z zewnątrz boczne. Wypełnienie z pianki poliuretanowej. Okleina PCV odporna na warunki atmosferyczne. Szerokość głównego, nieblokowanego skrzydła min. 90cm. Antywyważeniowe. Zamek patentowy.	Drzwi do pomieszczenia pomocniczego. Dwuskrzydłowe. Skrzydła równe. Min. 2 zawiasy na skrzydło. Podcięcia wentylacyjne.

Uwaga!!!
Wszelkie wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie!!!

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	
Świetlica wiejska			APP Krystian Kubiak	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			ul. Złota 11A/18 78-100 Kołobrzeg tel. 604 782 289 e-mail: krystian.kubiak@gmail.com	
78-133 Sarbia, dz. nr 41/1, 41/2, obr. 48 Sarbia				
TYTUŁ RYSUNKU			PROJEKTANT ARCHITEKTURY	
Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej			mgr inż. arch. Krystian Kubiak upr. nr 445/POOKK/2011 specjalność architektoniczna POIA PO – 1185	
			PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	
			mgr inż. arch. Adrian Cięplowski upr. nr 1/ZPOIA/OKK/2014 specjalność architektoniczna ZPOIA ZP – 0734	
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU	PODPIS	
11.12.2016	1 : 50	6		