



Oznaczenia:	
	- przewody instalacji wody zimnej
	- przewody instalacji ciepłej wody użytkowej
	- OW-E 5 elektryczny ciśnieniowy podgrzewacz podumywalkowy c.w.u. o poj. 5 l, moc 1,5 kW (230V),
	- OW-E 10 elektryczny ciśnieniowy podgrzewacz podumywalkowy c.w.u. o poj. 10 l, moc 2,0 kW (230V),
15zw	- opis średnic rur miedzianych dla instalacji wody zimnej
15cw	- opis średnic rur miedzianych dla instalacji ciepłej wody

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Świetlica Wiejska 78-133 Sarbia, dz. nr 41/1, 41/2, , obr. 48 Kołobrzeg	
INWESTOR: Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie ul. Wyzwolenia 28 78-131 Dźwirzyno	
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: Zakład Usług Projektowych "PROTERM" mgr inż. Marek Stachniak ul. Kupiecka 2-4/22, 78-100 Kołobrzeg	
PROJEKTANT: mgr inż. MAREK STACHNIAK upr. nr UAN/U/7342/137/94 ZOIIB ZAP/IS/2627/01	
SPRAWDZAJĄCY:. mgr inż. MAGDALENA SYRYCA upr. nr UAN/N/7210/81/90 ZOIIB ZAP/IS/2628/01	
ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU: INSTALCJA CWU ORAZ WZ AKSONOMETRIA	
DATA:	12.2016
SKALA:	
	1:50
NR RYSUNKU:	
5	