

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys NAKŁADCZY 2/02/2017

KOSZTORYS INWESTORSKI

Obiekt	Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane
Budowa	78-133 Sarbia ,dz. nr 41/1, 41/2, obr 48 - Sarbia
Inwestor	Gmina Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A, 78-100 Kołobrzeg
Biuro kosztorysowe	MW CONSTRUCTION S.C. SPACEROWA 12/5, 78-132 GRZYBOWO tel. (94) 716 63 47

Poziom cen	IV kwartał 2016r., cenniki dostawców, producentów, wyceny
------------	---

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Kosztorys sporządzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Przedmiary Robót mają charakter wyłącznie informacyjny, pomocniczy-ułatwiający kalkulację ceny i nie stanowią podstaw do rozliczenia się Zamawiającego i Wykonawcy. Oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze względu na specyfikację robót, mogą wystąpić roboty nie przewidziane w przedmiarze.

Sporządził	mgr inż. Maciej Więckowski
Sprawdził	mgr inż. Adam Michalski

Grzybowo 15 luty 2017 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Przedmiotem opracowania jest kosztorys branży budowlanej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty nawierzchniowe		
1	KNR 2-31 0815/07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia rozbiórki chodnika 2,0*(3,30+2,75+7,28) 1,0*10,78	m2 m2	26,660 10,780
		razem	m2	37,440
2	KNR 2-31 0802/01	Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm wejście główne 3,80*2,30 wejście cz. gospodarcza 2,00 *1,50	m2 m2	8,740 3,000
		razem	m2	11,740
3	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie (Krotność= 4) opaska wokół budynku (20,96+2,75-1,50-2,60+18,19+12,50+6,65+3,32)*0,5 podesty wejściowe (3,60*2,20) (1,50*1,20)	m2 m2 m2	30,135 7,920 1,800
		razem	m2	39,855
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm opaska wokół budynku (20,96+2,75-1,50-2,60+18,19+12,50+6,65+3,32)*0,5 podesty wejściowe (3,60*2,20) (1,50*1,20)	m2 m2 m2	30,135 7,920 1,800
		razem	m2	39,855
5	KNR AT-04 0101/03	analogia rozłożenie geowłókniny pod kamień drenarski - opaska budynku opaska wokół budynku (20,96+2,75-1,50-2,60+18,19+12,50+6,65+3,32)*0,5	m2	30,14
		razem	m2	30,14
6	KNK 2-06 0202/01	analogia - uzupełnienie opaski wokół budynku kamieniem drenarskim opaska wokół budynku (20,96+2,75-1,50-2,60+18,19+12,50+6,65+3,32)*0,5*0,2	m3	6,03
		razem	m3	6,03
7	KNK 2-06 0502/01	analogia - montaż płyt tarasowych brukowych podesty wejściowe (3,60*2,20) (1,50*1,20)	m2 m2	7,920 1,800
		razem	m2	9,720
8	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową opaska wokół budynku (20,96+2,75-1,50-2,60+18,19+12,50+6,65+3,32) podesty wejściowe (3,60+1,5+0,7+2,20) (1,50+1,20*2)	m m m	60,270 8,000 3,900
		razem	m	72,170
		2. Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych i piwnic		
9	KNR 2-01 0317/02	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym ściany piwnic (3,30+2,75+ 3,0+7,28+3,32)*2,70*1,5 ściany fundamentowe (10,78+18,19+12,50+6,65)*0,9*1,0	m3 m3	79,583 43,308
		razem	m3	122,891
10	KNR 4-01 0619/01	Odrzymbianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2 ściany piwnic (3,30+2,75+ 3,0+7,28+3,32)*2,70 ściany fundamentowe (10,78+18,19+12,50+6,65)*0,9	m2 m2	53,055 43,308
		razem	m2	96,363
11	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie ściany piwnic (3,30+2,75+ 3,0+7,28+3,32)*3,0 ściany fundamentowe (10,78+18,19+12,50+6,65)*1,2	m2 m2	58,95 57,74
		razem	m2	116,69
12	KNR BC-02 0122/01	Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych ściany piwnic (3,30+2,75+ 3,0+7,28+3,32)*3,0 ściany fundamentowe (10,78+18,19+12,50+6,65)*1,2	m2 m2	58,950 57,744
		razem	m2	116,694
13	KNR 2-01 0320/02	Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m ściany piwnic (3,30+2,75+ 3,0+7,28+3,32)*2,70*1,5 ściany fundamentowe (10,78+18,19+12,50+6,65)*0,9*1,0	m3 m3	79,583 43,308

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	122,891
14	KNNR-W 3 0207/01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni ściany piwnic (3,30+2,75+ 3,0+7,28+3,32)*3,0 ściany fundamentowe (10,78+18,19+12,50+6,65)*1,2	m2 m2	58,95 57,74
		razem	m2	116,69
		3. Elewacja i blacharki		
15	KNR 13-23 0101/08	Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków el. wschodnia 18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 el. południowa 6,65*1,5 el. północna 20 el. zachodnia 12	m2 m2 m2 m2	92,48 9,98 20,00 12,00
		razem	m2	134,46
16	KNR 4-01 0917/10	Demontaż elementów okuć okiennych i drzwiowych - okapniki blaszane	szt	8,00
17	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny nadającej się do użytku 7,00+7,06+8,82+21,46	m	44,340
		razem	m	44,340
18	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3,62 2,82*3 3,54 3,51 1,40	m m m m m	3,620 8,460 3,540 3,510 1,400
		razem	m	20,530
19	KNR 4-01 0508/02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie (7,00+7,06+8,82+21,46)*1	m2	44,34
		razem	m2	44,34
20	Kalkulacja indywidualna	montaż kominków wentylacyjnych - dachówki z obrotowa głowica wspomagająca wentylację	szt	12,00
21	KNR 13-23 0106/05	Rozbiórki obróbek blacharskich pas nadrynnowy (7,00+7,06+8,82+21,46)*0,3 pas podrynnowy (7,00+7,06+8,82+21,46)*0,25 pokrycie lukarn el. północna 3,0*2,50*2 blacharki - styk ściana dach 6,47+2,70	m2 m2 m2 m2	13,30 11,09 15,00 9,17
		razem	m2	48,56
22	KNR-W 2-02 0135/01	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m piwnica 0,9*(6+10) I piętro 0,9*2 II piętro 0,9*2	szt szt szt	14,400 1,800 1,800
		razem	szt	18,000
23	KNR-W 2-02 0135/02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m	szt	2,000
24	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm pas nadrynnowy (7,00+7,06+8,82+21,46)*0,3 pas podrynnowy (7,00+7,06+8,82+21,46)*0,25 pokrycie lukarn el. północna 3,0*2,50*2 blacharki - styk ściana dach 6,47+2,70	m2 m2 m2 m2	13,30 11,09 15,00 9,17
		razem	m2	48,56
25	NNRNKB 1 0517/04	Montaż uprzednio zdemontowanych rynien dachowych 7,00+7,06+8,82+21,46	m	44,340
		razem	m	44,340
26	KNR-W 2-02 0529/01	Montaż uprzednio zdemontowanych rur spustowych 3,62 2,82*3 3,54	m m m	3,62 8,46 3,54

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3,51	m	3,51
		1,40	m	1,40
		razem	m	20,53
27	KNR 2-02 0508/09	analogia- leje spustowe i kolanka	szt	14,000
28	NNRNKB 8 0550/08	rury spustowe -kolanka cz. wysoka 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
29	KNR 4-01 0501/01	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej karpiówki układanej pojedynczo (7,00+7,06+8,82+21,46)*1	m2	44,34
		razem	m2	44,34
30	KNR 4-01 0619/01	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2 el.wschodnia 18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 el. północna 21,70*3,18+2,20*0,8*0,5*2+2,80*3,62 el. północna 6,65*1,40 el. zachodnia 12,77*3,71-3,04*6,04+10,77*6,75*0,5+5,23*3,51+2,70*2,70*0,5	m2 m2 m2 m2	92,479 80,902 9,310 87,366
		razem	m2	270,057
31	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie el.wschodnia 18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 el. północna 21,70*3,18+2,20*0,8*0,5*2+2,80*3,62 el. północna 6,65*1,40 el. zachodnia 12,77*3,71-3,04*6,04+10,77*6,75*0,5+5,23*3,51+2,70*2,70*0,5	m2 m2 m2 m2	92,48 80,90 9,31 87,37
		razem	m2	270,06
32	KNR BC-02 0122/01	Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych el.wschodnia 18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 el. północna 21,70*3,18+2,20*0,8*0,5*2+2,80*3,62 el. północna 6,65*1,40 el. zachodnia 12,77*3,71-3,04*6,04+10,77*6,75*0,5+5,23*3,51+2,70*2,70*0,5	m2 m2 m2 m2	92,479 80,902 9,310 87,366
		razem	m2	270,057
33	KNR BC-02 0124/01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków na grubość 1mm el.wschodnia 18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 el. północna 21,70*3,18+2,20*0,8*0,5*2+2,80*3,62 el. północna 6,65*1,40 el. zachodnia 12,77*3,71-3,04*6,04+10,77*6,75*0,5+5,23*3,51+2,70*2,70*0,5	m2 m2 m2 m2	92,48 80,90 9,31 87,37
		razem	m2	270,06
34	KNR BC-02 0124/02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - dodatek za 1mm pogrubienia szpachli el.wschodnia 18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 el. północna 21,70*3,18+2,20*0,8*0,5*2+2,80*3,62 el. północna 6,65*1,40 el. zachodnia 12,77*3,71-3,04*6,04+10,77*6,75*0,5+5,23*3,51+2,70*2,70*0,5	m2 m2 m2 m2	92,48 80,90 9,31 87,37
		razem	m2	270,06
35	KNR BC-02 0124/05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne el.wschodnia 18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 el. północna 21,70*3,18+2,20*0,8*0,5*2+2,80*3,62 el. północna 6,65*1,40 el. zachodnia 12,77*3,71-3,04*6,04+10,77*6,75*0,5+5,23*3,51+2,70*2,70*0,5	m2 m2 m2 m2	92,48 80,90 9,31 87,37
		razem	m2	270,06
36	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 134*0,02*1,3 1,5	m3 m3	3,48 1,50
		razem	m3	4,98
37	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5) 134*0,02*1,3 1,5	m3 m3	3,48 1,50
		razem	m3	4,98

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	Kalkulacja indywidualna	opłata za utylizację gruzu 134*0,02*1,3 1,5	m3 m3	3,48 1,50
		razem	m3	4,98
4. Fundamenty daszku wejściowego				
39	KNR 2-01 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - zdjęcie warstwy 10 cm - pod warstwę chudego betonu 1,0*1,0*0,93*2	m3	1,86
		razem	m3	1,86
40	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,40*0,40*2*0,1	m3	0,03
		razem	m3	0,03
41	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,30*0,30*0,30*2	m3	0,05
		razem	m3	0,05
42	KNR 2-02 0231/03	Konstrukcje ryglowe z układaniem betonu za pomocą pompy - słupy żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 0,20*0,20*0,63*2	m3	0,05
		razem	m3	0,05
43	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,012
44	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,03
5. zadaszenie nad wejściem konstrukcja z drewna suszonego, heblowanego, malowana i zabezpieczona do NRO				
45	Kalkulacja indywidualna	analogia - montaż konsoli typu A	szt	2,00
46	Kalkulacja indywidualna	Montaż łącznika stalowego do istniejącego muru	szt	3,00
47	KNR 2-02 0406/03	Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej PD 0,0588	m3	0,06
		razem	m3	0,06
48	KNR 2-02 0407/05	Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,0956	m3	0,10
		razem	m3	0,10
49	KNR 2-02 0408/03	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,18848	m3	0,19
		razem	m3	0,19
50	KNR 2-02 0408/01	Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej MD 0,018 Kr 0,0376	m3 m3	0,02 0,04
		razem	m3	0,06
51	KNNR-W 3 0511/01	Deska czołowa okapu do mocowania uchwytyń rynien deska czołowa 1,50*2 3,30*2 deska kalenicowa 1,50	m m m	3,00 6,60 1,50
		razem	m	11,10
6. zadaszenie nad wejściem pokrycie				
52	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połąci deskami heblowanymi, malowanymi, zabezpieczonymi do NRO 2,75*2,20*2	m2	12,10
		razem	m2	12,10
53	KNR 2-02 1508/12	Lakierowanie jednokrotne elementów drewnianych XYLADEKOREM (zużycie 0,1dm3/m2) - analogia - 2-krotne (Krotność= 2) 2,75*2,20*2	m2	12,10
		razem	m2	12,10

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
54	KNR 2-02 0501/01	Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną 2,75*2,20*2	m2	12,10
			razem	12,10
55	KNR K-05 0104/03	Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 100cm 2,75*2,20*2	m2	12,10
			razem	12,10
56	KNR 2-02 0410/04	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm 2,75*2,20*2	m2	12,10
			razem	12,10
57	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm styk sciana dach 2,75*2*0,25 pas nadrynnowy 2,20*2*0,25 pas podrynnowy 2,20*2*0,2	m2	1,38
			m2	1,10
			m2	0,88
			razem	3,36
58	KNKRKB 2 0501/05	Pokrycie dachówką zakładkową ceramiczną 2,75*2,20*2	m2	12,10
			razem	12,10
59	NNRNKB 8 0547/01	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej 2,20*2	m	4,40
			razem	4,40
60	NNRNKB 8 0547/02	Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej	szt	2,00
61	NNRNKB 8 0550/03	Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm 2,30*2	m	4,60
			razem	4,60
62	NNRNKB 8 0550/07	Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 100mm	szt	4,00
		7. Docieplenie dachu metodą odwróconą		
63	KNNR-W 3 0314/03	analogia- demontaż istniejącej podsufitki z płyt g/k (3,60*2+5,58)*19	m2	242,82
			razem	242,82
64	KPRR 15 0073/01	Demontaż izolacji z wełny mineralnej (3,60*2+5,58)*19	m2	242,82
			razem	242,82
65	KNR 2-02 1506/08	analogia zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy NRO poprzez malowanie 8,11*(0,2*2+0,08)*2*24	m2	186,85
			razem	186,85
66	KNR 2-02 1506/09	analogia zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy NRO poprzez malowanie następne malowanie emalią 8,11*(0,2*2+0,08)*2*24	m2	186,85
			razem	186,85
67	KNNR 2 0604/02	Izolacja z paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej (3,60*2+5,58)*19	m2	242,82
			razem	242,82
68	KNR 9-12 0301/07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego z użyciem folii paroizolacyjnej (3,60*2+5,58)*19	m2	242,82
			razem	242,82
69	KNR-W 2-02 2005/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud (3,60*2+5,58)*19	m2	242,82
			razem	242,82
70	KNR-W 2-02 2008/08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na stropach na rusztach - dodatek za drugą warstwę (3,60*2+5,58)*19	m2	242,82
			razem	242,82

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
71	KNR 2-02 0815/01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe sufitach z płyt GK (3,60*2+5,58)*19	m2	242,820
		razem	m2	242,820
72	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity (3,60*2+5,58)*19	m2	242,82
		razem	m2	242,82
73	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (3,60*2+5,58)*19	m2	242,82
		razem	m2	242,82
		8. rusztowania		
74	NNRNKB 8 1624/03	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBİ" o wysokości do 20m tynki zewnętrzne 270 ocieplenie wewnątrz budynku 243	m2 m2	270,00 243,00
		razem	m2	513,00
75		Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne Nakłady robocizny= 2142,95 r-g (poz. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77) Skład zespołu roboczego= 5 Współczynnik przestoju= 0,84 Współczynnik za pomosty= 1,2	kpl	1,00
		9. Ściany, ścianki działowe, tyki, kanały wentylacyjne		
76	KNR 4-01 0349/04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej ścianki działowe (2,60+1,63+1,72+1,74+1,02*2)*0,15*2,8 ściany konstrukcyjne 0,41*0,47*2,9+1,20*0,24*2,3+1,0*2,0*0,48+4,0*0,15*1,2 poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego 0,22*0,45*2*2,2	m3 m3 m3	4,087 2,901 0,436
		razem	m3	7,424
77	KNR 13-23 0101/08	Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków istniejących pom 6 (2,25+2,85)*2,7 pom 5 1,40*2,7 pom 11 (4,79+3,45)*2,7-0,9*2 pom 9 (1,91+4,97+4,67+0,29*2)*2,7-0,9*2 pom 3 (1,02+6,13)*2*2,7-0,9*2	m2 m2 m2 m2 m2	13,77 3,78 20,45 30,95 36,81
		razem	m2	105,76
78	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścianek lub замуrowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej pom 6 0,80*2,10*0,48 pom 4 0,95*2,10*0,24	m3 m3	0,806 0,479
		razem	m3	1,285
79	KNR 2-05 0208/04	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 50kg IPE 160 297,88/1000	t t	0,298 0,298
80	KNNR 2 1702/01	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym (7,59+3,89+3,43)*2,7	m2	40,26
		razem	m2	40,26
81	KNNR 2 1702/01	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym (2,36+3,49+2,25+1,39)*2,7	m2	25,62
		razem	m2	25,62
82	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km rozbiórki 7,42*1,3 tynki 105*0,025*1,3	m3 m3	9,646 3,413
		razem	m3	13,059
83	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) rozbiórki 7,42*1,3 tynki 105*0,025*1,3	m3 m3	9,646 3,413
		razem	m3	13,059

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
84	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu bruzdy po przejściach instalacyjnych i przewodach elektrycznych 190	 m razem	 190,00 190,00
85	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych pom 6 (2,25+2,85)*2,7 pom 5 1,40*2,7 pom 11 (4,79+3,45)*2,7-0,9*2 pom 9 (1,91+4,97+4,67+0,29*2)*2,7-0,9*2 pom 3 (1,02+6,13)*2*2,7-0,9*2 pom 8 0,95*2,10 pom 4 0,95*2,10	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	 13,77 3,78 20,45 30,95 36,81 2,00 2,00 109,76
86	KNR 2-02 2008/04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian i stropów o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm pom 6 (2,25+2,85)*2,7 pom 5 1,40*2,7 pom 11 (4,79+3,45)*2,7-0,9*2 pom 9 (1,91+4,97+4,67+0,29*2)*2,7-0,9*2 pom 3 (1,02+6,13)*2*2,7-0,9*2 pom 8 0,95*2,10 pom 4 0,95*2,10	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	 13,77 3,78 20,45 30,95 36,81 2,00 2,00 109,76
87	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,7*4+1,4*2+2,2	 m razem	 15,80 15,80
88	KNP 5 0653.1/02	kanały wentylacyjne o przekroju kołowym "SPIRO" - rura termoizolowana (4+3,)*8	 m razem	 56,00 56,00
89	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	 szt	 10,00
		10. ściany i sufity		
90	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm njednowarstwowe na ścianach i stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 pom 3- sufity 6 pom 4 i 7 ściany i sufity 9,04+5,02+(4,01+5,48)*2,7*2 pom 8 (7,44+1,42)*2*2,7+9,90 pom 9 (1,91+4,97)*2*0,7+8,97 pom 2 (2,31+2,41)*2*2,7+6,01 pom 10 (2,55+3,43)*2*2,7+9,10 pom 11 (3,43+4,79)*2*0,7+16,77 pom 1 (17,15+10,06)*2*3,30+(10,06+5,60)*2,83*0,5*2	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	 6,00 65,31 57,74 18,60 31,50 41,39 28,28 223,90 472,72
91	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity pom 3- sufity 6 pom 4 i 7 ściany i sufity 9,04+5,02+(4,01+5,48)*2,7*2 pom 8 (7,44+1,42)*2*2,7+9,90 pom 9 (1,91+4,97)*2*0,7+8,97 pom 2 (2,31+2,41)*2*2,7+6,01 pom 10 (2,55+3,43)*2*2,7+9,10 pom 11 (3,43+4,79)*2*0,7+16,77 pom 1 (17,15+10,06)*2*3,30+(10,06+5,60)*2,83*0,5*2	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	 6,00 65,31 57,74 18,60 31,50 41,39 28,28 223,90 472,72
92	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania pom 3- sufity 6 pom 4 i 7 ściany i sufity 9,04+5,02+(4,01+5,48)*2,7*2 pom 8 (7,44+1,42)*2*2,7+9,90 pom 9 (1,91+4,97)*2*0,7+8,97 pom 2 (2,31+2,41)*2*2,7+6,01 pom 10 (2,55+3,43)*2*2,7+9,10 pom 11 (3,43+4,79)*2*0,7+16,77	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 6,00 65,31 57,74 18,60 31,50 41,39 28,28

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		pom 1 (17,15+10,06)*2*3,30+(10,06+5,60)*2,83*0,5*2	m2	223,90
		razem	m2	472,72
		11. Posadzki		
93	KNR 4-01 0207/01	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobotonem ścianki działowe (2,60+1,63+1,72+1,74+1,02*2)*0,15 ściany konstrukcyjne 0,41+1,20+0,48+4,0 poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego 0,22*0,45*2*2,2	m m m	1,46 6,09 0,44
		razem	m	7,99
94	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - posadzek z terakoty posadzka parter 0/05b 18,86 0/06 3,8 0/08b 41,14 0/09 10,73 pietro 1/09 10,82 1/10 3,78 1/11 5,5 1/12 11,78	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	18,86 3,80 41,14 10,73 10,82 3,78 5,50 11,78
		razem	m2	106,41
95	KNK 7-28 0303/01	Uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych ścianki działowe (2,60+1,63+1,72+1,74+1,02*2)*0,30 ściany konstrukcyjne 0,41*0,47+1,20*0,24+1,0*0,48+4,0*0,3 poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego 0,22*0,45*2	m2 m2 m2	2,92 2,16 0,20
		razem	m2	5,28
		12. glazura		
96	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe i poziome - analogia uszczelnienie ścian pom 3 (6,13+1,02)*2,0*2-1,97*2 pom 6 (2,25+1,85)*2*2-0,9*2 pom 5 (1,40+2,20)*2*2-0,9*2 pom 11 (4,79+3,43)*2*2-0,9*2-2,16*1,33 pom 9 (1,91+4,97)*2*2-0,9*2-1,04*2	m2 m2 m2 m2 m2	24,66 14,60 12,60 28,21 23,64
		razem	m2	103,71
97	KNR 2-02 0617/01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW 115"0" - analogia założenie taśmy krawędziowej SOPRO EDB 568 szer 100 mm 2,0*20	m	40,00
		razem	m	40,00
98	Kalkulacja indywidualna	Licowanie płytkami glazurowymi na klej ścian . pom 3 (6,13+1,02)*2,0*2-1,97*2 pom 6 (2,25+1,85)*2*2-0,9*2 pom 5 (1,40+2,20)*2*2-0,9*2 pom 11 (4,79+3,43)*2*2-0,9*2-2,16*1,33 pom 9 (1,91+4,97)*2*2-0,9*2-1,04*2	m2 m2 m2 m2 m2	24,66 14,60 12,60 28,21 23,64
		razem	m2	103,71
		13. Stolarka drzwiowa i okienna		
99	KNR 0-19 1024/06	Analogia -Montaż drzwi jednoskrzydłowych EI30 + ościeżnica stalowa 1,04*2,10	m2	2,18
		razem	m2	2,18
100	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi dwuskrzydłowych 1,35*2,10*2 2,10*2	m2 m2	5,67 4,20
		razem	m2	9,87
101	KNR 0-19 1024/06	Montaż drzwi jednoskrzydłowych szerokości 100 cm+ ościeżnica stalowa 5*1,04*2,10	m2	10,92
		razem	m2	10,92
102	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	9,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
103	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 2*1,30	m2	2,600
		razem	m2	2,600
		14. podłoga w świetlicy		
104	KNR 2-31 0802/01	Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm	m2	172,000
105	KNKRB 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	172,000
106	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 172*0,12*1,1	m3	22,704
		razem	m3	22,704
107	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 172,50*0,1	m3	17,25
		razem	m3	17,25
108	KNR 2-02u2 0618/01	Isolacje poziome z papy zgrzewalnej - 1x papa termozgrzewalna - izolacja przeciwwilgociowa parteru, wywinięta na ściany	m2	172,50
109	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr.15 cm	m2	172,00
110	KNR 2-02 0616/01	Isolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - analogia z folii budowlanej PE	m2	172,00
111	KNR 2-02 0609/07	Isolacje poziome na ścianach z pasków z płyt styropianowych szerokości 5 cm i gr 1cm - dylatacje	m	180,00
112	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na gładko	m2	172,00
113	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - do gr 5 cm (parter) (Krotność= 3)	m2	172,00
114	KNR 2-02s 1106/07	Posadzki cementowe - Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	172,00
115	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - posadzek z terakoty	m2	172,00
116	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek w pomieszczeniach o powierzchni , na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	172,00
117	NNRNKB 6 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gres	m	180,000
		15. roboty pozostałe		
118	Kalkulacja indywidualna	rozbiórki krat, demontaż wyposażenia wewnętrznego, demontaż i utylizacja sceny	kpl	1,00
119	Kalkulacja indywidualna	Elementy wyposażenia wewnętrznego takie jak elementy wyposażenia kuchni i meble do uzgodnienia z zamawiającym	kpl	1,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. Roboty nawierzchniowe				0,00
1	KNR 2-31 0815/07 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia	m2	37,440	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0802/01 Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm	m2	11,740	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie (Krotność= 4)	m2	39,855	0,00	0,00
4	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	39,855	0,00	0,00
5	KNR AT-04 0101/03 analogia rozłożenie geowłókniny pod kamień drenarski - opaska budynku	m2	30,14	0,00	0,00
6	KNK 2-06 0202/01 analogia - uzupełnienie opaski wokół budynku kamieniem drenarskim	m3	6,03	0,00	0,00
7	KNK 2-06 0502/01 analogia - montaż płyt tarasowych brukowych	m2	9,720	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	72,170	0,00	0,00
	2. Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych i piwnic				0,00
9	KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym	m3	122,891	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0619/01 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2	m2	96,363	0,00	0,00
11	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie	m2	116,69	0,00	0,00
12	KNR BC-02 0122/01 Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych	m2	116,694	0,00	0,00
13	KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	122,891	0,00	0,00
14	KNR-W 3 0207/01 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	116,69	0,00	0,00
	3. Elewacja i blacharki				0,00
15	KNR 13-23 0101/08 Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków	m2	134,46	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0917/10 Demontaż elementów okuć okiennych i drzwiowych - okapniki blaszane	szt	8,00	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0535/03 Rozbiórka rynny nadającej się do użytku	m	44,340	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0535/05 Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	20,530	0,00	0,00
19	KNR 4-01 0508/02 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie	m2	44,34	0,00	0,00
20	Kalkulacja indywidualna montaż kominków wentylacyjnych - dachówki z obrotowa głowica wspomagająca wentylację	szt	12,00	0,00	0,00
21	KNR 13-23 0106/05 Rozbiórki obróbek blacharskich	m2	48,56	0,00	0,00
22	KNR-W 2-02 0135/01 Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m	szt	18,000	0,00	0,00
23	KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m	szt	2,000	0,00	0,00
24	NNRNKB 6 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	48,56	0,00	0,00
25	NNRNKB 1 0517/04 Montaż uprzednio zdemontowanych rynien dachowych	m	44,340	0,00	0,00
26	KNR-W 2-02 0529/01 Montaż uprzednio zdemontowanych rur spustowych	m	20,53	0,00	0,00
27	KNR 2-02 0508/09 analogia- leje spustowe i kolanka	szt	14,000	0,00	0,00
28	NNRNKB 8 0550/08 rury spustowe -kolanka	szt	1,000	0,00	0,00
29	KNR 4-01 0501/01 Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej karpiówki układanej pojedynczo	m2	44,34	0,00	0,00
30	KNR 4-01 0619/01 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2	m2	270,057	0,00	0,00
31	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie	m2	270,06	0,00	0,00
32	KNR BC-02 0122/01 Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych	m2	270,057	0,00	0,00
33	KNR BC-02 0124/01 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków na grubość 1mm	m2	270,06	0,00	0,00
34	KNR BC-02 0124/02 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - dodatek za 1mm pogrubienia szpachli	m2	270,06	0,00	0,00
35	KNR BC-02 0124/05 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne	m2	270,06	0,00	0,00
36	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,98	0,00	0,00
37	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)	m3	4,98	0,00	0,00
38	Kalkulacja indywidualna opłata za utylizację gruzu	m3	4,98	0,00	0,00
	4. Fundamenty daszku wejściowego				0,00
39	KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km - zdjęcie warstwy 10 cm - pod warstwę chudego betonu	m3	1,86	0,00	0,00
40	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,03	0,00	0,00
41	KNR 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,05	0,00	0,00
42	KNR 2-02 0231/03 Konstrukcje ryglowe z układaniem betonu za pomocą pompy - słupy żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2	m3	0,05	0,00	0,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
43	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,012	0,00	0,00
44	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	0,03	0,00	0,00
	5. zadaszenie nad wejściem konstrukcja z drewna suszonego, heblowanego, malowana i zabezpieczona do NRO				0,00
45	Kalkulacja indywidualna analogia - montaż konsoli typu A	szt	2,00	0,00	0,00
46	Kalkulacja indywidualna Montaż łącznika stalowego do istniejącego muru	szt	3,00	0,00	0,00
47	KNR 2-02 0406/03 Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,06	0,00	0,00
48	KNR 2-02 0407/05 Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,10	0,00	0,00
49	KNR 2-02 0408/03 Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,19	0,00	0,00
50	KNR 2-02 0408/01 Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,06	0,00	0,00
51	KNNR-W 3 0511/01 Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien	m	11,10	0,00	0,00
	6. zadaszenie nad wejściem pokrycie				0,00
52	KNR 2-02 0410/01 Deskowanie połaci deskami heblowanymi, malowanymi, zabezpieczonymi do NRO	m2	12,10	0,00	0,00
53	KNR 2-02 1508/12 Lakierowanie jednokrotne elementów drewnianych XYLADKOREM (zużycie 0,1dm3/m2) - analogia - 2-krotne (Krotność= 2)	m2	12,10	0,00	0,00
54	KNR 2-02 0501/01 Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną	m2	12,10	0,00	0,00
55	KNR K-05 0104/03 Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 100cm	m2	12,10	0,00	0,00
56	KNR 2-02 0410/04 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	12,10	0,00	0,00
57	NNRNKB 6 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	3,36	0,00	0,00
58	KNKRB 2 0501/05 Pokrycie dachówką zakładkową ceramiczną	m2	12,10	0,00	0,00
59	NNRNKB 8 0547/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej	m	4,40	0,00	0,00
60	NNRNKB 8 0547/02 Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej	szt	2,00	0,00	0,00
61	NNRNKB 8 0550/03 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm	m	4,60	0,00	0,00
62	NNRNKB 8 0550/07 Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 100mm	szt	4,00	0,00	0,00
	7. Docieplenie dachu metodą odwróconą				0,00
63	KNNR-W 3 0314/03 analogia- demontaż istniejącej podsufitki z płyt g/k	m2	242,82	0,00	0,00
64	KPRR 15 0073/01 Demontaż izolacji z wełny mineralnej	m2	242,82	0,00	0,00
65	KNR 2-02 1506/08 analogia zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy NRO poprzez malowanie	m2	186,85	0,00	0,00
66	KNR 2-02 1506/09 analogia zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy NRO poprzez malowanie następnie malowanie emalią	m2	186,85	0,00	0,00
67	KNNR 2 0604/02 Izolacja z paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	242,82	0,00	0,00
68	KNR 9-12 0301/07 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego z użyciem folii paroizolacyjnej	m2	242,82	0,00	0,00
69	KNR-W 2-02 2005/03 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2	242,82	0,00	0,00
70	KNR-W 2-02 2008/08 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na stropach na rusztach - dodatek za drugą warstwę	m2	242,82	0,00	0,00
71	KNR 2-02 0815/01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe sufitach z płyt GK	m2	242,820	0,00	0,00
72	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufitu	m2	242,82	0,00	0,00
73	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	242,82	0,00	0,00
	8. rusztowania				0,00
74	NNRNKB 8 1624/03 Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletac KOMBI" o wysokości do 20m	m2	513,00	0,00	0,00
75	Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne	kpl	1,00	0,00	0,00
	9. Ściany, ścianki działowe, tyki, kanały wentylacyjne				0,00
76	KNR 4-01 0349/04 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej	m3	7,424	0,00	0,00
77	KNR 13-23 0101/08 Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków istniejących	m2	105,76	0,00	0,00
78	KNR 4-01 0304/04 Uzupełnienie ścianek lub замуrowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3	1,285	0,00	0,00
79	KNR 2-05 0208/04 Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 50kg	t	0,298	0,00	0,00
80	KNNR 2 1702/01 Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym	m2	40,26	0,00	0,00
81	KNNR 2 1702/01 Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym	m2	25,62	0,00	0,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
82	KNR 4-01 0108/17 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	13,059	0,00	0,00
83	KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	13,059	0,00	0,00
84	KNR 4-01 0705/07 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m	190,00	0,00	0,00
85	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych	m2	109,76	0,00	0,00
86	KNR 2-02 2008/04 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian i stropów o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm	m2	109,76	0,00	0,00
87	KNR 0-17 2609/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	15,80	0,00	0,00
88	KNP 5 0653.1/02 kanały wentylacyjne o przekroju kołowym "SPIRO" - rura termoizolowana	m	56,00	0,00	0,00
89	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	10,00	0,00	0,00
	10. ściany i sufit				0,00
90	KNR 2-02u2 2013/01 Gładzie gipsowe grubości 3mm njednowarstwowe na ścianach i stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	472,72	0,00	0,00
91	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufit	m2	472,72	0,00	0,00
92	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	472,72	0,00	0,00
	11. Posadzki				0,00
93	KNR 4-01 0207/01 Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	7,99	0,00	0,00
94	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - posadzek z terakoty	m2	106,41	0,00	0,00
95	KNK 7-28 0303/01 Uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych	m2	5,28	0,00	0,00
	12. glazura				0,00
96	KNR 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe i poziome - analogia uszczelnienie ścian	m2	103,71	0,00	0,00
97	KNR 2-02 0617/01 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW 115"0" - analogia założnie taśmy krawędziwej SOPRO EDB 568 szer 100 mm	m	40,00	0,00	0,00
98	Kalkulacja indywidualna Licowanie płytkami glazurowymi na klej ścian .	m2	103,71	0,00	0,00
	13. Stolarka drzwiowa i okienna				0,00
99	KNR 0-19 1024/06 Analogia -Montaż drzwi jednoskrzydłowych EI30 + ościeżnica stalowa	m2	2,18	0,00	0,00
100	KNR 0-19 1024/08 Montaż drzwi dwuskrzydłowych	m2	9,87	0,00	0,00
101	KNR 0-19 1024/06 Montaż drzwi jednoskrzydłowych szerokości 100 cm+ osciecznica stalowa	m2	10,92	0,00	0,00
102	KNR 4-01 0920/20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	9,00	0,00	0,00
103	KNR 0-19 1023/10 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2	m2	2,600	0,00	0,00
	14. podłoga w świetlicy				0,00
104	KNR 2-31 0802/01 Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm	m2	172,000	0,00	0,00
105	KNKRB 3 0801/04 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	172,000	0,00	0,00
106	KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	22,704	0,00	0,00
107	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	17,25	0,00	0,00
108	KNR 2-02u2 0618/01 Izolacje poziome z papy zgrzewalnej - 1x papa termozgrzewalna - izolacja przeciwwilgociowa parteru, wywinięta na ściany	m2	172,50	0,00	0,00
109	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr.15 cm	m2	172,00	0,00	0,00
110	KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - analogia z folii budowlanej PE	m2	172,00	0,00	0,00
111	KNR 2-02 0609/07 Izolacje poziome na ścianach z pasków z płyt styropianowych szerokości 5 cm i gr 1cm - dylatacje	m	180,00	0,00	0,00
112	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na gładko	m2	172,00	0,00	0,00
113	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - do gr 5 cm (parter) (Krotność= 3)	m2	172,00	0,00	0,00
114	KNR 2-02s 1106/07 Posadzki cementowe - Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	172,00	0,00	0,00
115	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - posadzek z terakoty	m2	172,00	0,00	0,00
116	KNR 2-02u2 2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek w pomieszczeniach o powierzchni , na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	172,00	0,00	0,00
117	NNRNKB 6 2809/03 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gres	m	180,000	0,00	0,00
	15. roboty pozostałe				0,00
118	Kalkulacja indywidualna rozbiórki krat, demontaż wyposażenia wewnętrznego, demontaż i utylizacja sceny	kpl	1,00	0,00	0,00
119	Kalkulacja indywidualna Elementy wyposażenia wewnętrznego takie jak elementy wyposażenia kuchni i meble do uzgodnienia z zamawiającym	kpl	1,00	0,00	0,00

Przebudowa swietlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Razem				0,00
	Podatek VAT 0%				0,00
	Ogółem kosztorys				0,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1. Roboty nawierzchniowe						
1 KNR 2-31 0815/07 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,2982	0,00	0,00		
Razem k.b. 0,00				0,00		
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00		
Cena jednostkowa					0,00	
2 KNR 2-31 0802/01 Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,3181	0,00	0,00		
Razem k.b. 0,00				0,00		
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00		
Cena jednostkowa					0,00	
3 KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,29	0,00	0,00		
Materiały						
Piasek	m3	0,123	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	0,5			0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
4 KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,0304	0,00	0,00		
Materiały						
Tłuczeń kamienny niesortowany	t	0,1697	0,00		0,00	
Miał kamienny	t	0,0143	0,00		0,00	
Woda	m3	0,008	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	0,5			0,00	
Sprzęt						
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)	m-g	0,0025	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
5 KNR AT-04 0101/03 analogia rozłożenie geowłókniny pod kamień drenarski - opaska budynku 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,0237	0,00	0,00		
Materiały						
Geowłóknina	m2	1,075	0,00		0,00	
Szpilki do geowłókniny	szt	0,094	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	0,5			0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem 0,00				0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
6 KNK 2-06 0202/01 analogia - uzupełnienie opaski wokół budynku kamieniem drenarskim 1 m3						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	1,41	0,00	0,00		
Materiały						
kamień drenarski	m3	1,22	0,00		0,00	
Woda	m3	0,11	0,00		0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
7 KNK 2-06 0502/01 analogia - montaż płyt tarasowych brukowych 1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,599	0,00	0,00		
Materiały						
Płyty tarasowe 30x30 antypoślizgowe	m2	1,02	0,00		0,00	
Piasek zwykły	m3	0,064	0,00		0,00	
Woda	m3	0,009	0,00		0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
8 KNR 2-31 0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1 m						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,2458	0,00	0,00		
Materiały						
Obrzeża betonowe 30x8cm	m	1,02	0,00		0,00	
Piasek	m3	0,006	0,00		0,00	
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0001	0,00		0,00	
Woda	m3	0,0004	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	0,5			0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
2. Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych i piwnic						
9 KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym 1 m3						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	2,674	0,00	0,00		
Razem k.b. 0,00				0,00		
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00		
Cena jednostkowa					0,00	
10 KNR 4-01 0619/01 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,00	0,00		
Razem k.b. 0,00				0,00		
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem 0,00				0,00		
Cena jednostkowa					0,00	
11 KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,0662	0,00	0,00		
Materiały						
Preparat gruntujący	kg	0,2	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
12 KNR BC-02 0122/01 Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,48	0,00	0,00		
Materiały						
preparat do neutralizacji soli	kg	0,45	0,00		0,00	
emulsja polimerowa	kg	0,19	0,00		0,00	
THERMOPAL SR44 - tynk renowacyjny	kg	15,23	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,012	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
13 KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m 1 m3						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	1,2224	0,00	0,00		
Materiały						
Pospółka	m3	1.1	0,00		0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
14 KNNR-W 3 0207/01 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,067	0,00	0,00		
Materiały						
Folia kubełkowa	m2	1,1	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	8			0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
3. Elewacja i blacharki						
15 KNR 13-23 0101/08 Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków 1 m2						
Robocizna						

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Robotnicy gr.I	r-g	0,64	0,00	0,00		
Sprzęt						
Wyciąg towarowo-osobowy	m-g	0,05	0,00			0,00
Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00		0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00		0,00
Cena jednostkowa					0,00	
16 KNR 4-01 0917/10 Demontaż elementów okuć okiennych i drzwiowych - okapniki blaszane						
1 szt						
Robocizna						
Stolarze gr.II	r-g	0,08	0,00	0,00		
Razem k.b. 0,00				0,00		
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00		
Cena jednostkowa					0,00	
17 KNR 4-01 0535/03 Rozbiórka rynny nadającej się do użytku						
1 m						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,23	0,00	0,00		
Razem k.b. 0,00				0,00		
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00		
Cena jednostkowa					0,00	
18 KNR 4-01 0535/05 Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku						
1 m						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,21	0,00	0,00		
Razem k.b. 0,00				0,00		
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00		
Cena jednostkowa					0,00	
19 KNR 4-01 0508/02 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,68	0,00	0,00		
Sprzęt						
Żuraw okienny do 0,5t	m-g	0,19	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00		0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00		0,00
Cena jednostkowa					0,00	
20 Kalkulacja indywidualna montaż kominków wentylacyjnych - dachówki z obrotowa głowica wspomagająca wentylację						
1 szt						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	3,6	0,00	0,00		
Materiały						
kominek uniwersalny ocieplony obrotowy typu Turbo z ruchomą głowicą wspomagającą wentylację	szt	1	0,00		0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
21 KNR 13-23 0106/05 Rozbiórki obróbek blacharskich						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,5	0,00	0,00		

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Sprzęt						
Wyciąg towarowo-osobowy	m-g	0,01	0,00			0,00
Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00		0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00		0,00
Cena jednostkowa					0,00	
22 KNR-W 2-02 0135/01 Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m						
1 szt						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	1,69	0,00	0,00		
Materiały						
Podokienniki prefabrykowane	szt	1	0,00		0,00	
Zaprawa	m3	0,009	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,06	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
23 KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m						
1 szt						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	2,12	0,00	0,00		
Materiały						
Podokienniki prefabrykowane	szt	1	0,00		0,00	
Zaprawa	m3	0,013	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,11	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
24 NNRNKB 6 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm						
1 m2						
Robocizna						
Blacharze gr.II	r-g	1,01	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	1,14	0,00	0,00		
Materiały						
Blacha cynkowo-tytanowa o grubości ponad 0,70 do 1,00 mm	m2	1,2	0,00		0,00	
Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	27,5	0,00		0,00	
Zaprawa	m3	0,002	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,008	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
25 NNRNKB 1 0517/04 Montaż uprzednio zdemontowanych rynien dachowych						
1 m						
Robocizna						
Blacharze gr.II	r-g	0,4752	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,0127	0,00	0,00		

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Materiały						
uchwyty do rynien	szt	0,5	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0035	0,00			0,00
Wyciąg	m-g	0,0019	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
26 KNR-W 2-02 0529/01 Montaż uprzednio zdemontowanych rur spustowych 1 m						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,513	0,00	0,00		
Materiały						
Uchwyty do rur spustowych	szt	0,33	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0024	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
27 KNR 2-02 0508/09 analogia- leje spustowe i kolanka 1 szt						
Robocizna						
Blacharze gr.II	r-g	0,5896	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,4013	0,00	0,00		
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0038	0,00			0,00
Wyciąg	m-g	0,0025	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
28 NNRNKB 8 0550/08 rury spustowe -kolanka 1 szt						
Robocizna						
Blacharze gr.II	r-g	0,2234	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,0013	0,00	0,00		
Materiały						
Kolanka	szt	1	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0002	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
29 KNR 4-01 0501/01 Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej karpiówki układanej pojedynczo 1 m2						
Robocizna						
Dekarze gr.II	r-g	0,56	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,00	0,00		
Materiały M=0,2						
Dachówka ceramiczna karpiówka 36,5x15,3cm	szt	30,4	0,00		0,00	

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Materiały pomocnicze	%	2			0,00	
Sprzęt						
Żuraw okienny do 0,5t	m-g	0,15	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
30 KNR 4-01 0619/01 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,00	0,00		
Razem k.b. 0,00				0,00		
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00		
Cena jednostkowa					0,00	
31 KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,0662	0,00	0,00		
Materiały						
Preparat gruntujący	kg	0,2	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
32 KNR BC-02 0122/01 Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,48	0,00	0,00		
Materiały						
preparat do neutralizacji soli	kg	0,45	0,00		0,00	
emulsja polimerowa	kg	0,19	0,00		0,00	
tynk renowacyjny	kg	15,23	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,012	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
33 KNR BC-02 0124/01 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków na grubość 1mm						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,19	0,00	0,00		
Materiały						
szpachla drobnoziarnista	kg	1,62	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
34 KNR BC-02 0124/02 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - dodatek za 1mm pogrubienia szpachli 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,08	0,00	0,00		
Materiały						
szpachla drobnoziarnista	kg	1,62	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
35 KNR BC-02 0124/05 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,24	0,00	0,00		
Materiały						
farba silikonowa	dm3	0,35	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,015	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
36 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1 m3						
Sprzęt						
Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00		0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00		0,00
Cena jednostkowa					0,00	
37 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 1 m3						
Sprzęt						
Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,02	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00						0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00						0,00
Cena jednostkowa					0,00	
4. Fundamenty daszku wejściowego						
39 KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - zdjęcie warstwy 10 cm - pod warstwę chudego betonu 1 m3						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	2,569	0,00	0,00		
Sprzęt						
Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,34	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00		0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00		0,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Cena jednostkowa					0,00	
40 KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 1 m3						
Robocizna						
Betoniarze gr.II	r-g	2,79	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	2,47	0,00	0,00		
Materiały						
Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3	1,03	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
41 KNR 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 1 m3						
Robocizna						
Betoniarze gr.II	r-g	1	0,00	0,00		
Cieśle gr.II	r-g	3,14	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	3,69	0,00	0,00		
Materiały						
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	1,015	0,00		0,00	
Drewno na stemple	m3	0,006	0,00		0,00	
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,023	0,00		0,00	
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,013	0,00		0,00	
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,61	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,11	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
42 KNR 2-02 0231/03 Konstrukcje ryglowe z układaniem betonu za pomocą pompy - słupy żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 1 m3						
Robocizna						
Betoniarze gr.II	r-g	0,93x0,47	0,00	0,00		
Cieśle gr.II	r-g	8,87	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	11,42-7,73	0,00	0,00		
Materiały						
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	1,02	0,00		0,00	
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,054	0,00		0,00	
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,061	0,00		0,00	
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,7	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
43 KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 1 t						
Robocizna						
Zbrojarze gr.II	r-g	35,72	0,00	0,00		
Materiały						
Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm -prefabrykowane	t	1,002	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
44 KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli						
1 t						
Robocizna						
Zbrojarze gr.II	r-g	42,88	0,00	0,00		
Materiały						
Pręty zbrojeniowe żebrowane - prefabrykowane zbrojenie	t	1,02	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
5. zadaszenie nad wejściem konstrukcja z drewna suszonego, heblowanego, malowana i zabezpieczona do NRO						
45 Kalkulacja indywidualna analogia - montaż konsoli typu A						
1 szt						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	1,2	0,00	0,00		
Materiały						
Konsola typ A	szt	1	0,00		0,00	
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
46 Kalkulacja indywidualna Montaż łącznika stalowego do istniejącego muru						
1 szt						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,7	0,00	0,00		
Materiały						
kotew rozporowa	szt	4	0,00		0,00	
łącznik do wieżb dachowych	szt	1	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
47 KNR 2-02 0406/03 Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej						
1 m3						
Robocizna						
Cieśle gr.III	r-g	15,97	0,00	0,00		
Cieśle gr.II	r-g	15,97	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	1,62	0,00	0,00		
Materiały						
Drewno suszone, heblowane , malowane zabezpieczone do NRO	m3	1,1	0,00		0,00	
Klamry ciesielskie	kg	6	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,89	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,69	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
48 KNR 2-02 0407/05 Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 1 m3						
Robocizna						
Cieśle gr.III	r-g	14,42	0,00	0,00		
Cieśle gr.II	r-g	14,42	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	1,61	0,00	0,00		
Materiały						
Drewno suszone, heblowane , malowane zabezpieczone do NRO	m3	1,06	0,00		0,00	
Klamry ciesielskie	kg	28,8	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,9	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,7	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
49 KNR 2-02 0408/03 Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 1 m3						
Robocizna						
Cieśle gr.III	r-g	8,21	0,00	0,00		
Cieśle gr.II	r-g	8,21	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	1,53	0,00	0,00		
Materiały						
Drewno suszone, heblowane , malowane zabezpieczone do NRO	m3	1,04	0,00		0,00	
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3,3	0,00		0,00	
Klamry ciesielskie	kg	2,3	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,84	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,66	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
50 KNR 2-02 0408/01 Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 1 m3						
Robocizna						
Cieśle gr.III	r-g	15,03	0,00	0,00		
Cieśle gr.II	r-g	15,03	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	1,75	0,00	0,00		
Materiały						
Drewno suszone, heblowane , malowane zabezpieczone do NRO	m3	1,1	0,00		0,00	
krążyna	kpl	(1/0,06)	0,00		0,00	
Klamry ciesielskie	kg	57,6	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,99	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,77	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
51 KNNR-W 3 0511/01 Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien 1 m						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,26	0,00	0,00		

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Materiały						
Drewno suszone, heblowane , malowane zabezpieczone do NRO	m3	0,006	0,00		0,00	
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,04	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1			0,00	
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
6. zadaszenie nad wejściem pokrycie						
52 KNR 2-02 0410/01 Deskowanie połaci deskami heblowanymi, malowanymi, zabezpieczonymi do NRO						
1 m2						
Robocizna						
Cieśle gr.II	r-g	0,28	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,00	0,00		
Materiały						
deski boazeryjne z drewna	m2	1,05	0,00		0,00	
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,08	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,01	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,03	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
53 KNR 2-02 1508/12 Lakierowanie jednokrotne elementów drewnianych XYLADEKOREM (zużycie 0,1dm3/m2) - analogia - 2-krotne						
1 m2						
Robocizna						
Malarze gr.II	r-g	0,139	0,00	0,00		
Materiały						
Lakierobejca ochronno-dekoracyjna do malowania powierzchni drewnianych wodorozcieńczalna	dm3	0,1	0,00		0,00	
Rozcieńczalnik	dm3	0,0131	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
54 KNR 2-02 0501/01 Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną						
1 m2						
Robocizna						
Dekarze gr.II	r-g	0,0965	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,0198	0,00	0,00		
Materiały						
Papa asfaltowa wierzchniego krycia odm. 100/1200	m2	1,17	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0025	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,0048	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane						
Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
55 KNR K-05 0104/03 Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 100cm						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,08	0,00	0,00		
Materiały						
Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 24x48mm	m3	0,0015	0,00		0,00	
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,02	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	2			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,008	0,00			0,00
Samochód dostawczy	m-g	0,008	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
56 KNR 2-02 0410/04 Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm						
1 m2						
Robocizna						
Cieśle gr.II	r-g	0,23	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,00	0,00		
Materiały						
Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm	m3	0,006	0,00		0,00	
Łaty iglaste nasyczone kl.II 38x50mm	m3	0,008	0,00		0,00	
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,07	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,01	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
57 NNRNKB 6 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm						
1 m2						
Robocizna						
Blacharze gr.II	r-g	1,01	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	1,14	0,00	0,00		
Materiały						
Blacha powlekana płaska	m2	1,23	0,00		0,00	
Wkręty do blach samogwintujące	szt	27,5	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,008	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
58 KNKRB 2 0501/05 Pokrycie dachówką zakładkową ceramiczną						
1 m2						
Robocizna R=2						
Robotnicy	r-g	0,5842	0,00	0,00		
Materiały						
Dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona	szt	16,16	0,00		0,00	
Gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm	szt	0,374	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,05	0,00			0,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Środek transportowy	m-g	0,0007	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
59 NNRNKB 8 0547/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej 1 m						
Robocizna						
Blacharze gr.II	r-g	0,3421	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,0042	0,00	0,00		
Materiały						
Rynna dachowa śr.130mm	m	1,02	0,00		0,00	
Uchwyty do rynny 130 mm	szt	2	0,00		0,00	
Złączka rynnowa 130 mm	szt	0,25	0,00		0,00	
Klej agresywny do PCW	kg	0,0017	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0008	0,00			0,00
Wyciąg	m-g	0,0005	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
60 NNRNKB 8 0547/02 Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej 1 szt						
Robocizna						
Blacharze gr.II	r-g	0,3259	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,0037	0,00	0,00		
Materiały						
Leje spustowe - 130/100	szt	1	0,00		0,00	
Klej agresywny do PCW	kg	0,0067	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0006	0,00			0,00
Wyciąg	m-g	0,0004	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
61 NNRNKB 8 0550/03 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm 1 m						
Robocizna						
Blacharze gr.II	r-g	0,3604	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,0048	0,00	0,00		
Materiały						
Rury spustowe 100mm	m	1,01	0,00		0,00	
Uchwyty do rur spustowych 100 mm	szt	0,5	0,00		0,00	
Złączka rury spustowej 100 mm	szt	0,24	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0009	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
62 NNRNKB 8 0550/07 Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 100mm						

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 szt						
Robocizna						
Blacharze gr.II	r-g	0,2145	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,0011	0,00	0,00		
Materiały						
Kolana do rur spustowych stalowe 100 mm	szt	1	0,00		0,00	
Klej agresywny do PCW	kg	0,0018	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0002	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
7. Docieplenie dachu metodą odwróconą						
63 KNNR-W 3 0314/03 analogia- demontaż istniejącej podsufitki z płyt g/k						
1 m2						
Robocizna R=0,33						
Robotnicy	r-g	0,85	0,00	0,00		
Razem k.b.	0,00			0,00		
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00		
Cena jednostkowa					0,00	
64 KPRR 15 0073/01 Demontaż izolacji z wełny mineralnej						
1 m2						
Robocizna R=0,33						
Robotnicy	r-g	1,2	0,00	0,00		
Razem k.b.	0,00			0,00		
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00		
Cena jednostkowa					0,00	
65 KNR 2-02 1506/08 analogia zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy NRO poprzez malowanie						
1 m2						
Robocizna						
Malarze gr.II	r-g	0,0803	0,00	0,00		
Materiały						
Farba	dm3	0,123	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
66 KNR 2-02 1506/09 analogia zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy NRO poprzez malowanie następne malowanie emalią						
1 m2						
Robocizna						
Malarze gr.II	r-g	0,0803	0,00	0,00		
Materiały						
Farba	dm3	0,177	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0002	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Cena jednostkowa					0,00	
67 KNNR 2 0604/02 Izolacja z paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,065	0,00	0,00		
Materiały						
Folia paroprzepuszczalna	m2	1,1	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	2			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,004	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
68 KNR 9-12 0301/07 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego z użyciem folii paroizolacyjnej 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,16	0,00	0,00		
Materiały						
Płyty z wełny mineralnej gr 20	m2	1,04	0,00		0,00	
płyty z wełny mineralnej gr 5 cm	m2	1,04	0,00		0,00	
Folia paroizolacyjna	m2	1,1	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,009	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
69 KNR-W 2-02 2005/03 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	2,39	0,00	0,00		
Materiały						
Płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm	m2	1,05	0,00		0,00	
Kształowniki stalowe główne, profilowane CD-60/27	m	0,7	0,00		0,00	
Kształowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27	m	1,9	0,00		0,00	
Kształowniki stalowe przyściennne, profilowane UD-28/27	m	0,4	0,00		0,00	
Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,52	0,00		0,00	
Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	1,33	0,00		0,00	
Wieszak w 60/100	szt	0,91	0,00		0,00	
Blachowkręty	szt	18,5	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,058	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,0289	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
70 KNR-W 2-02 2008/08 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na stropach na rusztach - dodatek za drugą warstwę 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,494	0,00	0,00		
Materiały						
Płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm	m2	1,04	0,00		0,00	
Gips budowlany szpachlowy	t	0,00043	0,00		0,00	

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0196	0,00		0,00	
Woda	m3	0,00028	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0075	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,0124	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
71 KNR 2-02 0815/01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe sufitach z płyt GK						
1 m2						
Robocizna						
Tynkarze gr.III	r-g	0,4232	0,00	0,00		
Cieśle gr.II	r-g	0,018	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,007	0,00	0,00		
Materiały						
Gips budowlany szpachlowy	kg	1,5	0,00		0,00	
Woda	m3	0,00105	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0011	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,0019	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
72 KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0,00		
Materiały						
Preparat gruntujący unigrunt	dm3	0,22	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,002	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,003	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
73 KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania						
1 m2						
Robocizna R=1						
Robocizna razem	r-g	0,5	0,00	0,00		
Materiały						
Farba emulsyjna kolor biały	dm3	0,29	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
8. rusztowania						

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
74 NNRNKB 8 1624/03 Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettać KOMBI" o wysokości do 20m 1 m2						
Robocizna						
Monterzy gr.II	r-g	0,2177	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,0963	0,00	0,00		
Materiały						
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,00009	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Rusztowanie ramowe plettać KOMBI	m-g	0,075	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
75 Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne 1 kpl						
Nakłady robocizny= 2142,95 r-g (poz. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77)						
Skład zespołu roboczego= 5						
Współczynnik przestoju= 0,84						
Współczynnik za pomosty= 1,2						
Rusztowanie rurowe zewnętrzne	m-g	612,2714	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00					0,00
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00					0,00
Cena jednostkowa					0,00	
9. Ściany, ścianki działowe, tyki, kanały wentylacyjne						
76 KNR 4-01 0349/04 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej 1 m3						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	8,08	0,00	0,00		
Razem k.b.	0,00			0,00		
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00		
Cena jednostkowa					0,00	
77 KNR 13-23 0101/08 Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków istniejących 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,64	0,00	0,00		
Sprzęt						
Wyciąg towarowo-osobowy	m-g	0,05	0,00			0,00
Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00		0,00
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00		0,00
Cena jednostkowa					0,00	
78 KNR 4-01 0304/04 Uzupełnienie ścianek lub замуrowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej 1 m3						
Robocizna						
Murarze gr.II	r-g	7,24	0,00	0,00		
Cieśle gr.II	r-g	0,25	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	9,69	0,00	0,00		
Materiały						
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	372	0,00		0,00	
Zaprawa	m3	0,55	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	2,47	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
79 KNR 2-05 0208/04 Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50kg						
1 t						
Robocizna						
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	r-g	52,43	0,00	0,00		
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	r-g	24,93	0,00	0,00		
Spawacze gr.II	r-g	18,38	0,00	0,00		
Materiały						
Konstrukcje stalowe różne	kg	1050	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	10			0,00	
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
80 KNNR 2 1702/01 Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	2,13	0,00	0,00		
Materiały						
Płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm	m2	2,06	0,00		0,00	
Kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,76	0,00		0,00	
Kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,05	0,00		0,00	
płyty z wełny mineralnej gr 5 cm	m2	1,03	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	2			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,037	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
81 KNNR 2 1702/01 Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	2,13	0,00	0,00		
Materiały						
Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm	m2	2,06	0,00		0,00	
Kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,76	0,00		0,00	
Kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,05	0,00		0,00	
płyty z wełny mineralnej gr 5 cm	m2	1,03	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	2			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,037	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
82 KNR 4-01 0108/17 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km						
1 m3						
Sprzęt						
Samochód samowyładowczy 5t (1)	m-g	0,73	0,00			0,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem k.b.	0,00			0,00		0,00
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00		0,00
Cena jednostkowa					0,00	
83 KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbióranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 1 m3						
Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t (1)	m-g	0,04	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00					0,00
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00					0,00
Cena jednostkowa					0,00	
84 KNR 4-01 0705/07 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 1 m						
Robocizna Tynkarze gr.III	r-g	0,27	0,00	0,00		
Robotnicy gr.II	r-g	0,04	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,13	0,00	0,00		
Materiały Gips tynkarski	t	0,0016	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
85 KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych 1 m2						
Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0,00		
Materiały Preparat gruntujący Grundiermiettelt	kg	0,22	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt Wyciąg	m-g	0,002	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,003	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
86 KNR 2-02 2008/04 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian i stropów o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm 1 m2						
Robocizna Tynkarze gr.III	r-g	0,1853	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,1853	0,00	0,00		
Materiały Gips tynkarski	t	0,0126	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt Agregat tynkarski 1,1-3m3/h	m-g	0,052	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,0123	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
87 KNR 0-17 2609/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1 m						
Robocizna						
Tynkarze gr.III	r-g	0,1067	0,00	0,00		
Tynkarze gr.II	r-g	0,1067	0,00	0,00		
Robotnicy	r-g	0,0066	0,00	0,00		
Materiały						
Gips tynkarski	t	0,9x0,001	0,00		0,00	
Kątowniki AL	m	1,176	0,00		0,00	
Sprzęt						
Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0007	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,0005	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
88 KNP 5 0653.1/02 kanały wentylacyjne o przekroju kołowym "SPIRO" - rura termoizolowana 1 m						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,5	0,00	0,00		
Materiały						
rura izolowana termicznie o przekroju kołowym 160mm	m	1,1	0,00		0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
89 KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 1 szt						
Robocizna						
Murarze gr.II	r-g	0,47	0,00	0,00		
Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,04	0,00	0,00		
Materiały						
Kratki wentylacyjne pcv	szt	1,05	0,00		0,00	
Silikon	szt	0,08	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
10. ściany i sufity						
90 KNR 2-02u2 2013/01 Gładzie gipsowe grubości 3mm njednowarstwowe na ścianach i stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 1 m2						
Robocizna R=1						
Robocizna razem	r-g	0,26	0,00	0,00		
Materiały M=1						
Gładź gipsowa RITOP rigips	kg	4,7	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt S=1						
Wyciąg	m-g	0,004	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,005	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Cena jednostkowa					0,00	
91 KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity 1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,08	0,00	0,00		
Materiały						
Preparat gruntujący Stofarb grund	dm3	0,22	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,002	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,003	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%					0,00	
Koszty pośrednie 0%						
Zysk 0%						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
92 KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 1 m2						
Robocizna R=1						
Robocizna razem	r-g	0,5	0,00	0,00		
Materiały						
Farba emulsyjna kolor	dm3	0,29	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%					0,00	
Koszty pośrednie 0%						
Zysk 0%						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
11. Posadzki						
93 KNR 4-01 0207/01 Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem 1 m						
Robocizna R=2						
Betoniarze gr.II	r-g	0,08	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,00	0,00		
Materiały						
Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,004	0,00		0,00	
Piasek do betonów zwykłych	m3	0,007	0,00		0,00	
Żwir do betonów wielofrakcyjny	m3	0,012	0,00		0,00	
Woda	m3	0,004	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	2			0,00	
Sprzęt						
Żuraw okienny przenośny	m-g	0,09	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%					0,00	
Koszty pośrednie 0%						
Zysk 0%						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
94 KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - posadzek z terakoty 1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,06	0,00	0,00		
Materiały						
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,002	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,003	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
95 KNK 7-28 0303/01 Uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych 1 m2						
Robocizna						
Układacze	r-g	1,52	0,00	0,00		
Pomocnicy	r-g	0,4	0,00	0,00		
Robotnicy	r-g	0,29	0,00	0,00		
Materiały						
klej do płytek	kg	7,2	0,00		0,00	
Płytki terakotowe 30x30cm	m2	1,13	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	5			0,00	
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
12. glazura						
96 KNR 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe i poziome - analogia uszczelnienie ścian 1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,0966	0,00	0,00		
Materiały						
Uszczelniacz SOPRO DSF 523	kg	2	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0005	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
97 KNR 2-02 0617/01 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW 115"0" - analogia założenie taśmy krawędziwej SOPRO EDB 568 szer 100 mm 1 m						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,2357	0,00	0,00		
Materiały						
Taśma uszczelniająca EDB 568 SOPRO	m	1,05	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0042	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,0027	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
98 Kalkulacja indywidualna Licowanie płytkami glazurowymi na klej ścian . 1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	2,3951	0,00	0,00		
Materiały						
Glazura	m2	1,1	0,00		0,00	
Zaprawa klejąca SOPRO	kg	7,2174	0,00		0,00	
Zaprawa spoinująca	kg	0,55	0,00		0,00	
Silikon	szt	0,2	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
13. Stolarka drzwiowa i okienna						
99 KNR 0-19 1024/06 Analogia -Montaż drzwi jednoskrzydłowych EI30 + ościeżnica stalowa						
1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	2,12	0,00	0,00		
Materiały						
DKOSkrzydło drzwiowe drewniane pełne, okleina CPLgr 0,7 mm, + ościeżnica stalowa. Drzwi EI30	szt	(1/2,18)	0,00		0,00	
samodomykacz	kpl	(1/2,18)	0,00		0,00	
Kotwy	szt	5,29	0,00		0,00	
Pianka poliuretanowa	kg	0,29	0,00		0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,05	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,06	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
100 KNR 0-19 1024/08 Montaż drzwi dwuskrzydłowych						
1 m2						
Robocizna						
Monterzy gr.II	r-g	2,06	0,00	0,00		
Szklarze gr.II	r-g	1,04	0,00	0,00		
Materiały						
Drzwi DE2 dwuskrzydłowe z ościeżnicą	kpl	(1/9,87)	0,00		0,00	
Drzwi DM dwuskrzydłowe z ościeżnicą	kpl	(1/9,87)	0,00		0,00	
Drzwi DEZ dwuskrzydłowe, okleina PCV odporna na war atmosferyczne plus ościeżnica	kpl	(1/9,87)	0,00		0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,05	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,06	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
101 KNR 0-19 1024/06 Montaż drzwi jednoskrzydłowych szerokości 100 cm+ ościeżnica stalowa						
1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	2,12	0,00	0,00		
Materiały						
Skrzydło drzwiowe drewniane pełne, wzmocnione, trzy zawiasy	szt	(5/10,92)	0,00		0,00	
Ościeżnica 100 cm	szt	(5/10,92)	0,00		0,00	
Kotwy	szt	5,29	0,00		0,00	
Pianka poliuretanowa	kg	0,29	0,00		0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,05	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,06	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
102 KNR 4-01 0920/20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami						

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 szt						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,44	0,00	0,00		
Materiały						
okucia drzwiowe - zamek na blokadę łazienkową	kpl	(4/9,00)	0,00		0,00	
Okucia drzwiowe - klamki z szyldami i zamkiem patentowym	szt	(5/9,00)	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	8			0,00	
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
103 KNR 0-19 1023/10 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2						
1 m2						
Robocizna						
Monterzy gr.II	r-g	3,19	0,00	0,00		
Materiały						
Kotwy	szt	4,95	0,00		0,00	
Pianka poliuretanowa	dm3	0,28	0,00		0,00	
Silikon	dm3	0,05	0,00		0,00	
Gips budowlany szpachlowy	kg	2,1	0,00		0,00	
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,5m2	m2	1	0,00		0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,04	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,06	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
14. podłoga w świetlicy						
104 KNR 2-31 0802/01 Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,3181	0,00	0,00		
Razem k.b.	0,00			0,00		
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00		
Cena jednostkowa					0,00	
105 KNKRB 3 0801/04 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,92	0,00	0,00		
Razem k.b.	0,00			0,00		
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00		
Cena jednostkowa					0,00	
106 KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III						
1 m3						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	1,02	0,00	0,00		
Sprzęt						
Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,63	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00		0,00
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00		0,00
Cena jednostkowa					0,00	
107 KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym						

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane						
Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 m3						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	5,26	0,00	0,00		
Materiały						
Beton zwykły B-10	m3	1,03	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	
Cena jednostkowa					0,00	
108 KNR 2-02u2 0618/01 Izolacje poziome z papy zgrzewalnej - 1x papa termozgrzewalna - izolacja przeciwwilgociowa parteru, wywinięta na ściany						
1 m2						
Robocizna R=1						
Robocizna razem	r-g	0,1	0,00	0,00		
Materiały M=1						
Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	1,15	0,00		0,00	
Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,1	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt S=1						
Środek transportowy	m-g	0,003	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
109 KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr.15 cm						
1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,0891	0,00	0,00		
Materiały						
Płyty styropianowe EPS 100 gr. 15 cm	m2	1,05	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0032	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,0047	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
110 KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - analogia z folii budowlanej PE						
1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,0832	0,00	0,00		
Materiały						
Folia polietylenowa 0,2mm	m2	1,19	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0045	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,0012	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
111 KNR 2-02 0609/07 Izolacje poziome na ścianach z pasków z płyt styropianowych szerokości 5 cm i gr 1cm - dylatacje						
1 m						
Robocizna R=0,5						

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Robocizna razem	r-g	0,0556	0,00	0,00		
Materiały						
Płyty styropianowe gr 1 cm	m2	0,075	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0008	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,0013	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
112 KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na gładko 1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,6588	0,00	0,00		
Materiały						
Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0206	0,00		0,00	
Cement portlandzki 35 z dodatkami	t	0,0003	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0313	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,0006	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
113 KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - do gr 5 cm (parter) 1 m2						
Robocizna R=1						
Robocizna razem	r-g	0,0716	0,00	0,00		
Materiały M=1						
Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0105	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt S=1						
Wyciąg	m-g	0,0158	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
114 KNR 2-02s 1106/07 Posadzki cementowe - Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,074	0,00	0,00		
Materiały						
Siatka zbrojeniowa podposadzkowa 4,5mm	m2	1,02	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0011	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,0017	0,00			0,00
Razem k.b. 0,00				0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0% 0,00					0,00	
Koszty pośrednie 0% 0,00						
Zysk 0% 0,00						
Razem 0,00				0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
115 KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - posadzek z terakoty 1 m2						

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	0,06	0,00	0,00		
Materiały						
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,002	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,003	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
116 KNR 2-02u2 2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek w pomieszczeniach o powierzchni , na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 1 m2						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	2,26	0,00	0,00		
Materiały						
Płytki, terakota R10	m2	1,04	0,00		0,00	
Zaprawa klejąca SOPRO	kg	7,22	0,00		0,00	
Zaprawa spoinująca	kg	0,27	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,03	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,04	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
117 NNRNKB 6 2809/03 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gres 1 m						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,42	0,00	0,00		
Materiały						
Płytki, terakota R10	m2	0,155	0,00		0,00	
Zaprawa klejąca SOPRO	kg	0,65	0,00		0,00	
Zaprawa spoinująca	kg	0,08	0,00		0,00	
Silikon	opk	0,1	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00	
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,004	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,006	0,00			0,00
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	
15. roboty pozostałe						
118 Kalkulacja indywidualna rozbiórki krat, demontaż wyposażenia wewnętrznego, demontaż i utylizacja sceny 1 kpl						
Robocizna						
Robocizna razem	r-g	96	0,00	0,00		
Razem k.b.	0,00			0,00		
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00		
Cena jednostkowa					0,00	

Przebudowa świetlicy wiejskiej - roboty budowlane

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Roboty nawierzchniowe	0,00
2.	Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych i piwnic	0,00
3.	Elewacja i blacharki	0,00
4.	Fundamenty daszku wejściowego	0,00
5.	zadaszenie nad wejściem konstrukcja z drewna suszonego, heblowanego, malowana i zabezpieczona do NRO	0,00
6.	zadaszenie nad wejściem pokrycie	0,00
7.	Docieplenie dachu metodą odwróconą	0,00
8.	rusztowania	0,00
9.	Ściany, ścianki działowe, tyki, kanały wentylacyjne	0,00
10.	ściany i sufity	0,00
11.	Posadzki	0,00
12.	glazura	0,00
13.	Stolarka drzwiowa i okienna	0,00
14.	podłoga w świetlicy	0,00
15.	roboty pozostałe	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 0%	0,00
	Ogółem kosztorys	0,00